

INCISO 2010

Clinique chirurgicale infantile

MP Tavolacci - V Nardin - UPIN

Organisation du recueil, circuit des fiches

- **Consultation**
 - Anesthésie : poids, taille
- **Bloc opératoire**
 - MAR : inclusion (liste prédéfinie)
 - Données intervention : IADE + MAR
- **Unités d'hospitalisation**
 - Suspicion d'ISO notée, date de cs
- **Après la sortie**
 - feuilles récupérées UPIN, contrôle exhaustivité
 - Information par les urgences, cadres, chirurgiens si suspicion ISO
- **Validation avec le chirurgien si suspicion d'ISO**
- **J30**
 - UPIN : cs, bactério, réhospitalisation

Description des patients

- **199** interventions
- Sex ratio (H/F) : **2.2.**
- Age moyen : **6.4 ans**
- Durée moyenne de séjour : **3 jours.**


Interventions

- Interventions
 - **34.9%** le jour d'arrivée
 - **58.9%** le lendemain
 - **6.2%** > 2 jours
- **Chirurgie**
 - **17%** : ORL
 - **16%** : hernies
 - **10%** : peau
- **35,2** patients : ambulatoire
- **25%** : urgences
- **14.1%** des patients revus à 30 jours ou plus après leur intervention.

Altemeier et NNIS

Classe	Nombre	%
Propre	115	57.8
Propre Contaminé	35	17.6
Contaminé	44	22.1
Sale	5	2.5
Total	199	100

Répartition des interventions en fonction de l'indice NNIS



Taux d'ISO

- Sur les **199** interventions **1** infection à **30 jours** soit un taux d'incidence ISO de 0.5 %
IC95%[0 – 3,2]
- Ratio Standardisé d'Incidence :
 - Nombre d'ISO observées / nb d'ISO théoriques en fonction des FDR = 0,22 (national 2008:0,39% [0,16-0,90])
- Abaissement testiculaire bilatéral :
consultation à J 13 pour un abcès scrotal
▶ évacuation pus par incision scrotale + soins locaux

Merci à tous pour votre collaboration à cette
6^{ème} édition d'INCISO.!

Bilan

Avantages	Inconvénients
<p>Recueil sur une courte période : 5 semaines (200 interventions)</p> <p>Donne un taux d'ISO de l'ensemble de la chirurgie infantile</p> <p>Comparaisons autres chir ped</p>	<p>Lourd</p> <p>Peu d'infections recueillies (0 à 4 suivant les années) ►► pas d'actions d'améliorations de la qualité des soins</p> <p>2009?</p>

Propositions

- Continuer INCISO

ET/OU

Identifier les infections du site opératoire graves :
analyse systématique des cas de **réinterventions**
dans le mois suivant l'intervention index

- Moins consommateur de temps pour le recueil de données
- Orienté vers l'amélioration de la qualité des soins :
 - Analyse les mécanismes de ces infections.
 - Mesures de prévention, en accord avec l'équipe clinique : RMM
- Satisfait aux obligations de l'indicateur SURVISO